

1. В каких случаях показана эмпирическая терапия с ИПП, у пациентов с симптомами рефлюкса,:
2. Выберите патогенетические лечение воспалительных заболеваний кишечника:
3. Выберите правильные меры для пациентов с симптомами рефлюкса, которые не отвечают, на эмпирическую терапию с ИПП в течение 4 недель:
4. Определите возможные клинические проявления аутоиммунного гепатита:
5. В каких случаях возможно пищеводное кровотечение:
6. В каких случаях возможно развитие гипотонии пищевода?
7. В какой части пищевода чаще всего локализованы порто-кавальные анастомозы?
8. Выберите утверждения характерные для нижнего пищеводного сфинктера (НПС):
9. Выберите анализы крови, необходимые для оценки нутритивного статуса при хроническом панкреатите:
10. Выберите базисную диетическую рекомендацию при СРК с диареей:
11. Выберите базисную диетическую рекомендацию при СРК с диареей:
12. Выберите базисную диетическую рекомендацию при СРК с запором:
13. Выберите базисную диетическую рекомендацию при СРК с запором:
14. Выберите базисный препарат для лечения постпрандиального дистресс-синдрома:
15. Выберите базисный препарат для лечения функциональной эпигастральной боли:
16. Выберите базовые синдромы описывающие биологическую картину цирроза печени:
17. Выберите биохимические показатели, характеризующие синдром холестаза:
18. Выберите биохимические признаки, наблюдаемые при остром алкогольном гепатите:
19. Выберите верное определение Globus
20. Выберите внепеченочные проявления аутоиммунного гепатита:
21. Выберите внепеченочные проявления, которые можно обнаружить при аутоиммунном гепатите:
22. Выберите гистологические изменения, характерные для алкогольной болезни печени:
23. Выберите гистологические элементы, которые характеризуют цирроз печени:
24. Выберите главный синдром описывающий биологическую картину цирроза печени:
25. Выберите группу лекарств для лечения хронического гепатита В:
26. Выберите группу лекарств, которая противопоказана при лечении язвенного колита
27. Выберите группы лекарств, которые используются при лечении язвенного колита
28. Выберите диетические рекомендации при демпинг-синдроме:
29. Выберите длительность диареи, которая позволяет говорить о хронической форме:
30. Выберите длительность квадротерапии при эрадикации *Helicobacter pylori*:

31. Выберите ежедневное количество чистого алкоголя, которое не представляет риск развития алкогольной болезни печени у женщин:
32. Выберите заболевание печени, определяемое гистологической картиной на данной изображении:
33. Выберите заболевание печени, при котором рекомендуется иммуносупрессивная терапия:
34. Выберите заболевание, для которого характерна эта гистологическая картина:
35. Выберите заболевание, при котором ведущее диагностическое значение имеет 24-часовое мониторирование рН пищевода:
36. Выберите заболевание, при котором эрадикация *Helicobacter pylori* эффективна
37. Выберите заболевание, признаком которого является диффузная гиперэхогенность печени при ультразвуковом исследовании:
38. Выберите заболевания с высоким риском малигнизации:
39. Выберите заболевания, входящие в группу воспалительных заболеваний кишечника:
40. Выберите заболевания, для которых характерно гранулематозное воспаление:
41. Выберите заболевания, которые включены в этиологическую классификацию хронического гепатита:
42. Выберите заболевания, которые могут обуславливать мальабсорбцию жирорастворимых витаминов:
43. Выберите заболевания, которые могут обуславливать острую печеночную недостаточность:
44. Выберите заболевания, которые могут протекать с асцитом:
45. Выберите заболевания, при которых может быть дисфагия:
46. Выберите зону поражения при болезни Крона:
47. Выберите зону распределения фиброзных перегородок в вирусном циррозе:
48. Выберите из нижеперечисленных, нежелательную рекомендацию для пациента с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью?
49. Выберите ингибитор функции ацинарных панкреатических клеток:
50. Выберите классический пример воспалительной диареи:
51. Выберите классический пример осмолярной диареи:
52. Выберите классический пример секреторной диареи:
53. Выберите клинические признаки хронического холангита:
54. Выберите клинические проявления синдрома мальабсорбции:
55. Выберите клинический вариант синдрома раздраженного кишечника в соответствии с IV Римскими критериями:
56. Выберите кожные проявления, характерные для воспалительных заболеваний кишечника:

57. Выберите критерии смешанной формы синдрома раздраженного кишечника:
58. Выберите критерии функциональной изжоги:
59. Выберите критерий мальабсорбции средней степени:
60. Выберите критерий синдрома раздраженного кишечника с преобладанием диареи:
61. Выберите лабораторные исследования для первичной диагностики дисфункции сфинктера Одди:
62. Выберите лабораторный тест, который отражает тяжесть острого алкогольного гепатита:
63. Выберите лекарственные средства, используемые в лечение первичного билиарного холангита:
64. Выберите ложное утверждение о болезни Крона
65. Выберите ложное утверждение об аутоиммунным гастрите
66. Выберите ложное утверждение об аутоиммунным гастрите
67. Выберите лучшие методы визуализации для установления положительного диагноза хронического панкреатита:
68. Выберите маркеры холестатического синдрома:
69. Выберите медикаменты, включенные в схемы эрадикации *Helicobacter pylori*:
70. Выберите медикаменты, рекомендованные для лечения хронического запора:
71. Выберите метод лечения асцита:
72. Выберите методы лечения при рефрактерном асците у пациентов с циррозом:
73. Выберите методы лечения синдрома мальабсорбции:
74. Выберите методы оптимизации лечения в случае неэффективности стандартной терапии при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ):
75. Выберите методы, полезные для оценки эффективности эрадикационной терапии инфекции *Helicobacter Pylori*:
76. Выберите минералы/микроэлементы, которые имеют диагностическое значение для оценки нутритивного статуса при хроническом панкреатите:
77. Выберите назначения для перитонеально-венозного шунтирования у пациентов с рефрактерным асцитом при циррозе печени:
78. Выберите наиболее частую причину хронического панкреатита у взрослых:
79. Выберите наиболее важный фактор риска для некровоспалительного процесса и прогрессирования фиброза у пациентов с хроническим алкогольным заболеванием печени:
80. Выберите наиболее достоверный критерий целиакии:
81. Выберите наиболее информативный диагностический метод для аутоиммунного гепатита:
82. Выберите наиболее информативный метод диагностики хронического гастрита:

83. Выберите наиболее оптимальный метод лечения тяжелого алкогольного гепатита:
84. Выберите наиболее характерный критерий для диагностики аутоиммунного гепатита:
85. Выберите наиболее частую локализацию болезни Крона:
86. Выберите наиболее частую локализацию опухоли, вызывающей синдром Золлингера-Эллисона:
87. Выберите наиболее эффективный метод лечения мальабсорбции:
88. Выберите начальный шаг при лечении рефрактерного асцита у пациентов с циррозом печени:
89. Выберите неинвазивные тесты для оценки фиброза при алкогольной болезни печени:
90. Выберите необходимое исследование для диагностики дивертикула пищевода?
91. Выберите не прямые маркеры, свидетельствующие об употреблении алкоголя у пациентов с болезнью печени:
92. Выберите нетипичные функциональные расстройства пищевода
93. Выберите осложнения цирроза печени
94. Выберите особенности синдрома Zieve (Циве) при алкогольной болезни печени:
95. Выберите патологии, где *Helicobacter Pylori* является этиологическим фактором:
96. Выберите патологии, при которых манометрия пищевода противопоказана:
97. Выберите патологию которое не относится к функциональным расстройствам пищевода
98. Выберите патологию, для которой характерна кишечная метаплазия слизистой пищевода:
99. Выберите печеночные метаболические последствия, вызванные употреблением алкоголя:
100. Выберите показания для диагностического парацентеза:
101. Выберите показания для лечения рефрактерного асцита с использованием Трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемное шунтирования
102. Выберите показания терапевтического парацентеза при циррозе печени:
103. Выберите правильное определение клинического синдрома мальабсорбции
104. Выберите правильное определение одинофагии:
105. Выберите правильное утверждение о нормальном состоянии желчи
106. Выберите правильную схему назначения преднизолона для лечения острого алкогольного гепатита:
107. Выберите правильные утверждения для внутрипищеводного рН-мониторирования:
108. Выберите правильные утверждения для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни:
109. Выберите правильные утверждения для пищевода Барретта:
110. Выберите правильные утверждения о патогенезе алкогольной болезни печени:
111. Выберите правильные утверждения о связи между курением сигарет и язвенной болезнью:

112. Выберите правильные утверждения о телец Мэллори:
113. Выберите правильные утверждения об использовании ингибиторов протонной помпы(ИПП) при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ):
114. Выберите правильный ответ по продолжительности терапии ингибиторами протонной помпы (ИПП) при хронической язве желудка (ЯЖ) и хронической язве двенадцатиперстной кишки (ЯДК):
115. Выберите препарат, к которому не образуется резистентность *Helicobacter Pylori*:
116. Выберите препараты 2 линии, используемые для лечения аутоиммунного гепатита у пациентов с неэффективностью к стандартной иммуносупрессивной терапии :
117. Выберите препараты с антисекреторным эффектом:
118. Выберите препараты, используемые для лечения тяжелой функциональной диспепсии:
119. Выберите препараты, используемые для лечения функциональной диспепсии:
120. Выберите препараты, используемые при лечении первичного билиарного холангита
121. Выберите признаки алкогольного стеатогепатита:
122. Выберите признаки псевдодиареи:
123. Выберите признаки синдрома избыточного бактериального роста:
124. Выберите признаки, которые характеризуют ахалазию кардии:
125. Выберите признаки, характерные для цирроза печени:
126. Выберите противопоказание для использования кортикостероидов при алкогольной болезни печени:
127. Выберите противопоказания для интерферонотерапии при вирусном гепатите В
128. Выберите противопоказания для трансплантации печени при циррозе печени с рефрактерным асцитом:
129. Выберите противопоказания при терапевтическом парацентезе при рефрактерном асците у пациентов с циррозом:
130. Выберите проявления хронического панкреатита при обострении заболевания:
131. Выберите путь передачи *Helicobacter pylori*:
132. Выберите регионы с высоким уровнем распространенности воспалительных заболеваний кишечника:
133. Выберите рекомендации по лечению неалкогольного стеатогепатита:
134. Выберите роль трансабдоминального УЗИ в диагностике хронического панкреатита:
135. Выберите самый типичный симптом язвы двенадцатиперстной кишки:
136. Выберите симптомы непереносимости лактозы:
137. Выберите симптомы портальной гипертензии:

138. Выберите симптомы, более характерные для болезни Крона, чем для язвенного колита:
139. Выберите симптомы, более характерные для язвенного колита, чем для болезни Крона:
140. Выберите сопутствующие условия, необходимые для назначения противовирусного лечения в случае ХВГ В:
141. Выберите состояния, которые могут привести к синдрому избыточного роста бактерий:
142. Выберите состояния, которые могут приводить к нарушению полостного пищеварения
143. Выберите состояния, которые могут провоцировать печеночную энцефалопатию
144. Выберите специфический маркер гепатоцеллюлярного рака печени:
145. Выберите средства, рекомендуемые в лечении боли при хроническом панкреатите по принципам «ступенчатого» подхода:
146. Выберите стандартный метод лечения острого алкогольного гепатита с индексом Madrey > 32:
147. Выберите терапевтические мероприятия при печеночной энцефалопатии:
148. Выберите терапию первой линии наиболее рекомендуемое при лечении аутоиммунного гепатита:
149. Выберите тип ткани характерный для слизистой пищевода:
150. Выберите типичные морфологические изменения для макровезикулярного алкогольного стеатоза печени:
151. Выберите типичные осложнения болезни Крона, изображенные на этом рисунке:
152. Выберите типичные осложнения болезни Крона:
153. Выберите типичные осложнения болезни Крона:
154. Выберите типичные осложнения язвенного колита:
155. Выберите типичные признаки язвенного колита:
156. Выберите типичные симптомы для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни:
157. Выберите условия, которые необходимы для начала противовирусного лечения в случае ХВГ В:
158. Выберите утверждения, которые подтверждают аутоиммунный патогенез аутоиммунного гепатита:
159. Выберите фазу ассимиляции нутриентов, которая включает метаболизм и абсорбцию:
160. Выберите факторы защиты слизистой оболочки при язвенной болезни:
161. Выберите факторы индуцирующие острый эрозивный гастрит
162. Выберите факторы риска алкогольной болезни печени:
163. Выберите факторы риска которые влияют на появление кровотечения из варикозно расширенных эзофагеальных вен
164. Выберите факторы риска рака кишечника:

165. Выберите факторы, которые прогнозируют неблагоприятный прогноз при алкогольной болезни печени:
166. Выберите факторы-триггеры печеночной недостаточности при циррозе печени
167. Выберите фермент, снижение уровня которого в крови отражает выраженную недостаточность поджелудочной железы:
168. Выберите ферментативные системы вовлеченные в метаболизме алкоголя в печени:
169. Выберите функциональное билиарное нарушение в соответствии с IV Римскими критериями:
170. Выберите функциональное гастро-дуоденальное нарушение:
171. Выберите функциональное заболевания кишечника
172. Выберите функциональное нарушение пищевода:
173. Выберите функциональные билиарные нарушения в соответствии с IV Римскими критериями:
174. Выберите функциональные гастро-дуоденальные нарушения в соответствии с IV Римскими критериями:
175. Выберите функциональные гастро-дуоденальные нарушения:
176. Выберите функциональные нарушения кишечника в соответствии с IV Римскими критериями:
177. Выберите функциональные нарушения пищевода в соответствии с IV Римскими критериями:
178. Выберите функциональные расстройства дефекации
179. Выберите функциональные расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди по Римским критериям IV
180. Выберите характеристики воспалительной диареи:
181. Выберите характеристики осмолярной диареи:
182. Выберите характеристики секреторной диареи:
183. Выберите характеристики стеатоза печени:
184. Выберите характеристики функциональной диареи:
185. Выберите характерное кожное проявление при целиакии:
186. Выберите характерные гистологические изменения при целиакии:
187. Выберите характерные критерии для первичного склерозирующего холангита
188. Выберите характерные признаки ахалазии кардии на эзофагеальной манометрии:
189. Выберите характерные признаки для первичного билиарного холангита:
190. Выберите эндоскопический симптом, типичный для язвенного колита:
191. Выберите этиологические формы цирроза печени которые не соответствуют центрлобулярному фиброзу:
192. Выберите, для какого заболевания характерна гистологическая картина - перипортальный гепатит с инфильтратом лимфоцитов:

193. Выберите, что является оптимальным лечением печеночной энцефалопатии у больных с циррозом печени:
194. Выделите абсолютное противопоказание для диагностического парацентеза:
195. Выделите возможные причины боли при хроническом панкреатите:
196. Выделите возможные причины мальабсорбции при выраженном дуодените:
197. Выделите возможные причины хронической диареи:
198. Выделите заболевание, для которого характерна портальная гипертензия на уровне синусов:
199. Выделите заболевание, для которого характерно наличие антимитохондриальных антител M2:
200. Выделите заболевание, которое может обуславливать мальабсорбцию витамина B12:
201. Выделите заболевание, которое может обуславливать мальабсорбцию жирорастворимых витаминов:
202. Выделите заболевание, при котором эндоскопическая ретроградная холангиография выявляет неравномерные сужения внутрипеченочных желчных протоков:
203. Выделите какой тест принят в качестве стандарта диагностики внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы:
204. Выделите кожные симптомы, характерные для цирроза печени
205. Выделите медикаменты, которые включает квадротерапия для эрадикации *Helicobacter pylori*:
206. Выделите медикаменты, рекомендованные для поддерживающей терапии при легком течении язвенного колита:
207. Выделите медикаменты, рекомендованные для поддерживающей терапии при тяжелом течении язвенного колита:
208. Выделите методы исследования тонкого кишечника:
209. Выделите методы лечения асцита при циррозе печени:
210. Выделите механизм с помощью которого курение сигарет способствует нарушению заживления язвы при язвенной болезни:
211. Выделите морфологическую картину неалкогольного стеатогепатита:
212. Выделите осложнения эзофагита:
213. Выделите параклинический элемент который влияет на появление геморрагического синдрома при циррозе:
214. Выделите патогенический элемент который влияет на появление геморрагического синдрома при циррозе:
215. Выделите показатели лабораторного синдрома холестаза:
216. Выделите противопоказания трансплантации печени при лечении цирроза печени у пациентов с рефрактерным асцитом:
217. Выделите симптом, характерный для поражения печени:

218. Выделите фактор стимулирующий желудочную секрецию:
219. Выделите фактор, не являющийся агрессивным для клеток слизистой оболочки желудка:
220. Выделите характеристики язвенной болезни двенадцатиперстной кишки:
221. Для какого заболевания характерна гипертония нижнего пищеводного сфинктера?
222. Для какой патологии одинофагия является нетипичным признаком
223. Для какой патологии характерно рентгенологически выявленное отсутствие перистальтики в дистальном отделе пищевода при нормальной моторике в проксимальном отделе?
224. Для клинической картины язвы желудка характерны:
225. Для хронического активного гепатита В характерны следующие клинические симптомы:
226. Какая нозология не является осложнением, вызванным грыжами пищевода?
227. Какие данные могут способствовать при диагностике ахалазии кардии:
228. Какие из нижеперечисленных заболеваний являются редкими причинами цирроза печени?
229. Какие из нижеперечисленных симптомов являются показателями портальной гипертензии при УЗИ- Допплер исследовании?
230. Какие из перечисленных клинических синдромов свойственны неалкогольному стеатогепатиту?
231. Какие из перечисленных препаратов уменьшают спазм сфинктера Одди?
232. Какие из перечисленных утверждений правдивы для первичного склерозирующего холангита?
233. Какие из следующих утверждений относительно легочных осложнений цирроза печени верны?
234. Какие клинические симптомы отмечаются при инфекционном холангите:
235. Какие параметры нужно исключить для постановки диагноза неалкогольного стеатогепатита
236. Какие патологии могут протекать с асцитом?
237. Какие патологии могут протекать с диффузным спазмом пищевода:
238. Какие препараты назначаются при остром алкогольном гепатите?
239. Какие препараты повышают тонус желчного пузыря:
240. Какие препараты снижают тонус желчного пузыря:
241. Какие признаки включает синдром мальдигестии при хроническом панкреатите?
242. Какие признаки характерны для панкреатической боли?
243. Какие причины могут вызывать печеночную кому?
244. Какие состояния могут спровоцировать печеночную энцефалопатию у больных циррозом печени?
245. Какие факторы могут спровоцировать асцит при циррозе печени?
246. Какие этиологические факторы вовлечены в появлении флегмонозных гастритов

247. Какова преимущественная локализация аутоиммунного гастрита?
248. Какова причина возникновения сосудистых звездочек?
249. Каковы наиболее важные факторы риска, способствующие возникновению алкогольной болезни печени? -----
250. Какое из следующих гематологических изменений наблюдается при аутоиммунном гепатите:
251. Какой компонент желчи имеет наибольшее процентное значение?
252. Какой препарат противопоказан в лечении ахалазии пищевода?
253. Когда лечение ингибиторами протонной помпы (ИПП) при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) считается неэффективным:
254. Назовите аналоги нуклеозидов / нуклеотидов, которые рекомендуются в качестве первой линии этиологического лечения хронического гепатита В:
255. Назовите антибиотик с внутриполостным кишечным эффектом (с минимальным системным эффектом):
256. Назовите гены, мутации которых могут способствовать развитию хронического панкреатита:
257. Назовите диетические рекомендации для пациентов с диагнозом демпинг синдром :
258. Назовите заболевание, для которого дисфагия является самым характерным признаком:
259. Назовите заболевание, для которого изжога является главным характерным признаком:
260. Назовите заболевание, для которого характерна эта радиологическая картина:
261. Назовите заболевание, для которого характерна эта радиологическая картина:
262. Назовите заболевание, для которого характерно увеличение уровня гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ):
263. Назовите клетки слизистой оболочки желудка, секретирующие гастрин:
264. Назовите клинические проявления пилорического стеноза:
265. Назовите клинические ситуации, в которых высокий уровень сывороточной амилазы может быть обусловлен ростом S-изоамилазы:
266. Назовите клинический синдром, который появляется в раннем периоде хронического панкреатита?
267. Назовите критерии диагностики синдрома раздраженного кишечника:
268. Назовите критерии диагностики синдрома раздраженного кишечника:
269. Назовите критерии диагностики функциональной абдоминальной боли:
270. Назовите критерии диагностики функциональной абдоминальной боли:
271. Назовите лекарства, которые могут вызвать повторное язвенное кровотечение:
272. Назовите лучшие методы визуализации для диагностики хронического панкреатита:
273. Назовите медикамент, к которому развивается резистентность *Helicobacter pylori*:

274. Назовите медикаменты из группы нейротропных спазмолитиков:
275. Назовите медикаменты из группы селективных миотропных спазмолитиков:
276. Назовите морфологические изменения, присутствующие при аутоиммунном гепатите:
277. Назовите наиболее чувствительное исследование для обнаружения ранних форм хронического панкреатита:
278. Назовите общие потенциальные этиологические причины язвенной болезни:
279. Назовите осложнение язвы двенадцатиперстной кишки, для которой характерна мелена:
280. Назовите осложнения язвенной болезни:
281. Назовите основной клинический синдром язвенной болезни двенадцатиперстной кишки:
282. Назовите основные факторы риска развития хронического панкреатита:
283. Назовите основные характеристики хронического алкогольного панкреатита:
284. Назовите основные экстрапанкреатические заболевания, связанные аутоиммунным панкреатитом, тип I:
285. Назовите патологию, при которой появляется эпизод с ритмической болью в эпигастральной области через 0,5 - 1 часа после еды:
286. Назовите пациентов, у которых следует исключить муковисцидоз как этиологический фактор хронического панкреатита:
287. Назовите печеночные стигмы:
288. Назовите показания к исследованию гастринемии:
289. Назовите показания к противовирусной терапии в случае хронической инфекции ВГВ:
290. Назовите правильные утверждения о язве желудка:
291. Назовите предпочтительное эмпирическое лечение первой линии для эрадикации *Helicobacter pylori* у пациентов с аллергией на пенициллин в регионе с уровнем резистентности к кларитромицину более 15-20 %:
292. Назовите препарат, в котором бактерии «*Helicobacter pylori*» могут развивать резистентность:
293. Назовите препарат, который используется в схемах для эрадикации инфекции *Helicobacter pylori*:
294. Назовите признаки, идентификация которых с помощью высококачественных методов визуализации в пользу диагностики хронического панкреатита:
295. Назовите серологические маркеры хронического гепатита В:
296. Назовите симптом присутствие которого требуется в дополнение к типичному анамнезу и этиологии чтобы установить определенный хронический панкреатит:
297. Назовите симптомы, характерные для холангиокарциномы:
298. Назовите факторы, определяющие эффективность препаратов панкреатических ферментов:
299. Назовите характеристики абдоминального болевого синдрома при хроническом панкреатите:

300. Назовите характерные признаки неосложненной язвы двенадцатиперстной кишки
301. Назовите этап исследования, который НЕ является обязательным при функциональной диспепсии:
302. Назовите этапы исследования, обязательные при диагностике функциональной диспепсии:
303. НЕ характерный признак для ахалазии
304. Обозначьте характеристики язвенной болезни желудка:
305. Определите внепеченочные проявления, обнаруженные при аутоиммунном гепатите:
306. Определите гистологические модели характерные для хронического вирусного гепатита В:
307. Определите гистопатологические изменения, способствующие распространению фиброза в безалкогольном стеатогепатите:
308. Определите заболевание, для которого повышение Ig M имеет диагностическое значение:
309. Определите заболевание, для которого повышение Ig A имеет диагностическое значение:
310. Определите заболевание, для которого увеличение уровня  $\gamma$ -глобулинов или сывороточного IgG более чем в 1,5 раза выше нормального уровня, имеет диагностическое значение:
311. Определите информативные методы для установления положительного диагноза эндоскопически отрицательной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни:
312. Определите клетки слизистой оболочки желудка, секретирующие профермент пепсина пепсиноген:
313. Определите клинические компоненты триады Шарко
314. Определите клинические симптомы мальабсорбции:
315. Определите клиническую форму хронического панкреатита, при которой клинически у пациентов присутствуют механическая желтуха и потеря веса, минимальная боль в животе, а в крови - повышенный уровень IgG4:
316. Определите меры, принимаемые в случаях неудовлетворительного клинического ответа на заместительную терапию ферментами поджелудочной железы в капсулах, содержащих микросферы с  $d < 2$  мм, покрытых энтеросолюбильной мембраной:
317. Определите меры, принимаемые для лечения боли при хроническом панкреатите:
318. Определите метаболические причины цирроза печени:
319. Определите наиболее распространенную причину цирроза печени:
320. Определите наиболее типичные клинические признаки язвенной болезни двенадцатиперстной кишки:
321. Определите оптимальные способы оценки эффективности медикаментозной терапии при экзокринной недостаточности поджелудочной железы:
322. Определите осложнения хронического панкреатита:
323. Определите основной клинический симптом рецидива язвенной болезни:

324. Определите основные признаки, характеризующие патоморфологически хронический панкреатит:
325. Определите основные причины экзокринной недостаточности поджелудочной железы при хроническом панкреатите:
326. Определите параметры крови для определения нутритивного статуса при хроническом панкреатите:
327. Определите параметры, уровень которых уменьшается при экзокринной недостаточности поджелудочной железы:
328. Определите патогенетические эффекты кортикостероидов при лечении алкогольного гепатита:
329. Определите патофизиологические механизмы при хроническом панкреатите:
330. Определите показания к длительной заместительной панкреатической ферментной терапии при хроническом панкреатите:
331. Определите показания к заместительной панкреатической ферментной терапии при хроническом панкреатите:
332. Определите препарат, который образует защитную пленку на поверхности язвы:
333. Определите признаки экзокринной недостаточности поджелудочной железы:
334. Определите признаки, характерные для аутоиммунного гепатита:
335. Определите проявления синдрома мальабсорбции- мальнутриции при хроническом панкреатите:
336. Определите прямые маркеры, свидетельствующие об злоупотреблением алкоголем у пациентов с болезнью печени:
337. Определите роль простагландинов в язвенной болезни:
338. Определите тест рекомендуемый для подтверждения эрадикации *Helicobacter Pylori*:
339. Определите тип аутоантител, характерных для аутоиммунного гепатита 1 типа:
340. Определите типичное описание болевого синдрома при язве двенадцатиперстной кишки:
341. Определите требования для оценки коэффициента поглощения липидов путем измерения стеатореи:
342. Определите условия, которые могут вызвать отсутствие ответа на противовирусную терапию при хроническом вирусном гепатите В:
343. Определите фактор агрессии, участвующий в этиопатогенезе язвенной болезни:
344. Определите фактор агрессии, участвующий в этиопатогенезе язвенной болезни:
345. Определите фактор защиты, участвующий в этиопатогенезе язвенной болезни:
346. Определите фактор, способствующий развитию алкогольного стеатогепатита:
347. Определите характеристики дискриминантной функции (DF) или индекса Мэддрей у больных с алкогольным поражением печени:

348. Определите характеристики типичного панкреатического стула:
349. Определите характерную клиническую картину аутоиммунного панкреатита:
350. Определите характерные диагностические признаки аутоиммунного гепатита:
351. Определите характерные признаки для синдрома Золлингера-Эллисона:
352. Определите эффективный метод лечебной тактики у пациентов с прогрессирующей печеночно-клеточной недостаточностью любого генеза?
353. Определите, какой тип аутоантител характерен для аутоиммунного гепатита 2 типа:
354. Определить истинное утверждение о инфекции гепатитом Дельта (VHD):
355. Определить показания для определения антител анти *Helicobacter Pylori* класса IgG в сыворотке крови в качестве диагностического теста для инфекции *Helicobacter Pylori*:
356. Отметите правильные утверждения про глоточно-эзофагиальный дивертикул Zenker:
357. Отметите редкие причины образования пептической язвы:
358. Отметите эндогенные факторы агрессии слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки:
359. Отметьте заболевания, при которых увеличивается уровень щелочной фосфатазы:
360. Отметьте препараты, которые провоцируют гастроэзофагиальный рефлюкс:
361. Отметьте альтернативный метод лечения аутоиммунного гепатита:
362. Отметьте антитела, характерные для язвенного колита:
363. Отметьте базисное лечение при минимальной активности язвенного колита:
364. Отметьте базовую терапию, применяемую при лечении острого алкогольного гепатита:
365. Отметьте возможные симптомы аутоиммунного гепатита:
366. Отметьте все правильные заявления о хроническом вирусном гепатите D:
367. Отметьте географические регионы с высоким уровнем заболеваемости воспалительными заболеваниями кишечника:
368. Отметьте гистологический признак цирроза печени:
369. Отметьте гормоны и медиаторы, которые усиливают секрецию HCl:
370. Отметьте длительность заболевания, при котором гепатит считается хроническим:
371. Отметьте длительность квадротерапии с висмутом для эрадикации *Helicobacter pylori*:
372. Отметьте заболевание, которое проявляется стойкой желтухой у больных хроническим панкреатитом:
373. Отметьте заболевание, которое часто ассоциировано с первичным склерозирующим холангитом:
374. Отметьте заболевания, ассоциированные с целиакией:
375. Отметьте заболевания, встречающиеся чаще у женщин:
376. Отметьте заболевания, для которых характерна гепатомегалия:

377. Отметьте заболевания, которые могут протекать с воспалительной диареей:
378. Отметьте заболевания, которые могут протекать с дискинетической диареей
379. Отметьте заболевания, которые могут протекать с осмолярной диареей:
380. Отметьте заболевания, при которых отмечается существенное уплотнение печени:
381. Отметьте заболевания, при которых отмечается увеличение конъюгированного билирубина:
382. Отметьте заболевания, при которых отмечается увеличение неконъюгированного билирубина:
383. Отметьте заболевания, протекающие с секреторной диареей:
384. Отметьте исследование которое идентифицирует точно наличие язвы желудка / двенадцатиперстной кишки:
385. Отметьте истинные утверждения о синдроме Жильберта:
386. Отметьте клетки печени, которые выполняют функции аналогичные функциям макрофагов:
387. Отметьте клинические признаки недостаточности витамина B12:
388. Отметьте критерии диагностики аутоиммунного гепатита
389. Отметьте критерии недержания кала:
390. Отметьте критерии хронической диареи:
391. Отметьте критерий легкой степени мальабсорбции:
392. Отметьте лабораторные показатели, характерные для аутоиммунного гепатита:
393. Отметьте лабораторные показатели, характерные для обострения язвенного колита:
394. Отметьте медикамент, который образует защитную пленку на поверхности язвы желудка:
395. Отметьте медикаменты, назначаемые при лечении язвенного колита:
396. Отметьте медикаменты, рекомендованные при рефрактерной целиакии:
397. Отметьте метод диагностики используемый в качестве первоначального исследования для пациента с желтухой:
398. Отметьте методы лечения ахалазия кардии:
399. Отметьте наиболее употребляемый тест для диагностики мальабсорбции углеводов:
400. Отметьте наиболее частое заболевание поджелудочной железы:
401. Отметьте наиболее частую злокачественную опухоль печени:
402. Отметьте наиболее частую этиологию хронической диареи:
403. Отметьте наиболее частый метод диагностики желчекаменной болезни:
404. Отметьте наиболее чувствительный метод диагностики герпетического (Herpes Simplex Virus) эзофагита:
405. Отметьте наиболее эффективный метод лечения при хронической диарее:

406. Отметьте НЕ характерный признак для ахалазии кардии при рентгенологическом исследовании пищевода с сульфатом бария:
407. Отметьте основное место всасывания витамина В12:
408. Отметьте основную функцию толстого кишечника:
409. Отметьте основную функцию тонкого кишечника:
410. Отметьте основные клинические симптомы болезни Крона:
411. Отметьте основные клинические симптомы при язвенном колите:
412. Отметьте особенности ингибиторов протонного насоса:
413. Отметьте параклинический элемент, который способствует возникновению геморрагического синдрома при циррозе:
414. Отметьте патогенетический элемент, который способствует кровотечению при циррозе печени:
415. Отметьте патофизиологические типы диареи:
416. Отметьте побочные эффекты антихолинергических спазмолитиков:
417. Отметьте правильное утверждение для диагностики алкогольного гепатита:
418. Отметьте правильные утверждения о хроническом вирусном гепатите D:
419. Отметьте правильные утверждения относительно алкогольного стеатоза печени:
420. Отметьте правильные утверждения, которые относятся к диагностике гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ):
421. Отметьте правильные утверждения, которые характеризуют аутоиммунный гепатит:
422. Отметьте препарат используемый в лечении ахалазии кардии:
423. Отметьте препарат, используемый для облегчения зуда, вызванного холестазом.
424. Отметьте признаки стеатореи в копрограмме:
425. Отметьте признаки хронического септического холангита:
426. Отметьте признаки язвенного колита, присутствующие на данной эндоскопии:
427. Отметьте признаки, указывающие на алкогольное заболевание печени:
428. Отметьте продукты, которые могут содержать глиадин:
429. Отметьте продукты, содержащие глиадин:
430. Отметьте самый ранний симптом первичного билиарного холангита:
431. Отметьте сегмент кишечника, в котором происходит всасывание желчных кислот:
432. Отметьте серологические маркеры глютеновой энтеропатии:
433. Отметьте симптом, характерный для мальабсорбции витамина А:
434. Отметьте состояния, которое является возможным осложнением хирургического лечения язвенной болезни:

435. Отметьте тесты, информативные для оценки всасывания жиров:
436. Отметьте тесты, которые полезны для диагностики экзокринной недостаточности поджелудочной железы при хроническом панкреатите:
437. Отметьте типичное проявление внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы:
438. Отметьте типы аутоантител характерные для аутоиммунного гепатита:
439. Отметьте типы аутоантител, присутствующие при аутоиммунном гепатите:
440. Отметьте типы резекций, которые могут привести к стеаторее:
441. Отметьте у каких пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью рекомендуется начинать лечение с ингибитором протонной помпы без предварительной эндоскопии:
442. Отметьте утверждения, верные для кровотечения из вен пищевода при циррозе печени:
443. Отметьте факторы риска развития рака кишечника при болезни Крона
444. Отметьте факторы риска развития рака кишечника при язвенном колите
445. Отметьте факторы, которые обуславливают характер симптоматики при синдроме короткой тонкой кишки:
446. Отметьте факторы, принимающие участие в патогенезе хронического панкреатита:
447. Отметьте факты, характерные для аутоиммунного гепатита:
448. Отметьте характеристики ингибиторов протоновой помпы:
449. Отметьте характеристику хронического HBeAg-негативного гепатита В:
450. Отметьте эндогенные факторы агрессии слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки:
451. Отметьте эндогенные факторы защиты слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки:
452. Отметьте этиопатогенетические факторы целиакии:
453. Отметьте, как следует оценивать эффективность заместительной терапии поджелудочной железы:
454. Патогенез функционального расстройства пищевода обусловлена следующим образом:
455. Перечислите антисекреторные медикаменты:
456. Перечислите возможные осложнения лечебного парацентеза
457. Перечислите возможные причины анемии при алкогольном циррозе печени:
458. Перечислите возможные причины анемии при алкогольном циррозе печени:
459. Перечислите возможные причины асцита:
460. Перечислите заболевания, которые сопровождаются кожным зудом:
461. Перечислите заболевания, симптомом которых может быть гематемез:

462. Перечислите исследования, используемые для диагностики обострения хронического панкреатита:
463. Перечислите клинические симптомы хронического панкреатита:
464. Перечислите лабораторные показатели, характерные для аутоиммунного гепатита:
465. Перечислите лекарственные средства для эрадикационной терапии *H. Pylori*:
466. Перечислите медикаменты, рекомендованные при лечении аутоиммунного гепатита:
467. Перечислите методы лечения кровотечения из вен пищевода:
468. Перечислите методы лечения портальной гипертензии при циррозе печени:
469. Перечислите механизмы, способствующие формированию камней в желчном пузыре:
470. Перечислите осложнения гастроэзофагиальной рефлюксной болезни:
471. Перечислите показания к противовирусной терапии при хроническом гепатите В:
472. Перечислите препараты, рекомендуемые для лечения боли при хроническом панкреатите:
473. Перечислите причины бактериального перитонита у больных циррозом печени:
474. Перечислите противовирусные препараты апробированные для лечения ХВГВ:
475. Перечислите рекомендации для лечения хронического алкогольного панкреатита:
476. Перечислите рекомендации для лечения болевого синдрома при хроническом панкреатите:
477. Перечислите симптомы характерные для хронического панкреатита:
478. Перечислите симптомы, характерные для дуоденальной язвы:
479. Перечислите состояния, при которых нарушена конъюгация билирубина:
480. Перечислите тревожные симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, требующие обязательной эндоскопии:
481. Перечислите ультрасонографические изменения, обнаруженные при синдроме Кароли:
482. Перечислите утверждения, которые являются верными для хронического панкреатита(ХП):
483. Перечислите факторы, которые способствуют образованию желчных камней:
484. Перечислите физиологические воздействия желчи:
485. Перечислите характерные изменения водно-электролитного баланса при циррозе печени:
486. Перечислите эндоскопические признаки рефлюксного эзофагита стадии D (Лос-Анджелесская классификация, 1998):
487. Перечислите эндоскопические признаки рефлюксного эзофагита стадии C (Лос-Анджелесская классификация, 1998):
488. Перечислите этиологические факторы хронического панкреатита:
489. Перечислите этиопатогенетические факторы холангита:
490. Перечислите, какие из следующих признаков являются проявлениями синдрома холестаза:

491. Подберите верное название для изображенной патологии:
492. При каких заболеваниях печени характерен кожный зуд?
493. При каких патологиях возможно появление дисфагии:
494. Создайте эффективный менеджмент хронической боли при панкреатите:
495. Укажите показания к противовирусной терапии при хроническом гепатите В
496. Укажите «золотой» стандарт диагностики хронического гастрита:
497. Укажите «эталонный» лабораторный маркер алкогольного гепатита
498. Укажите аноректальные функциональные нарушения
499. Укажите антибиотик, используемый в течение первых 7 дней последовательной терапии для эрадикации инфекции *Helicobacter pylori*:
500. Укажите антитела, которые определяются в 60-80% случаев первичного склерозирующего холангита:
501. Укажите ассоциацию самых частых факторов присутствующих при расстройствах моторики желудочно-кишечного тракта
502. Укажите базисное лечение при синдроме раздражённого кишечника:
503. Укажите базисный медикамент для поддерживающей терапии при легком течении язвенного колита:
504. Укажите болезнь при котором часто развивается хронический панкреатит с признаками экзокринной недостаточности
505. Укажите в каких ситуациях снижается уровень адипонектина
506. Укажите в течении которого времени от начала острого приступа хронического панкреатита уровень панкреатической  $\alpha$ -амилазы достигает максимальных значений в сыворотке крови:
507. Укажите в течении которого времени от начала острого приступа хронического панкреатита уровень панкреатической липазы достигает максимальных значений в сыворотке крови:
508. Укажите верное определение псевдодиареи:
509. Укажите верное утверждение для классификации Чайлд-Пью
510. Укажите верные клинические особенности течения хронического вирусного гепатита дельта:
511. Укажите возможное лечение при синдроме раздражённого кишечника с диареей
512. Укажите возможное лечение при синдроме раздражённого кишечника с запором
513. Укажите возможное лечение при тяжелой форме синдрома раздражённого кишечника с запором:
514. Укажите возможное лечение при тяжелой форме синдрома раздражённого кишечника с диареей:
515. Укажите возможные зоны поражения при болезни Крона:
516. Укажите возможные механизмы, способствующие язвенной болезни при курение сигарет

517. Укажите возможные последствия портальной гипертензии
518. Укажите возможные типы инфекции при гепатите дельта:
519. Укажите время, когда необходим эндоскопический контроль заживления язвы желудка:
520. Укажите гистологические изменения при остром эрозивном гастрите
521. Укажите гистологическое изменение характерное для хронического гепатита В:
522. Укажите гистологическое изменение характерное для хронического гепатита В:
523. Укажите группы лекарственных препаратов используемые при лечении ахалазии кардии:
524. Укажите группы риска для флегмонозных гастритов
525. Укажите заболевание, для которого дисфагия является более выраженной при приеме жидкой пищи, по сравнению с твердой:
526. Укажите заболевание, для которого характерна эта эндоскопическая картина:
527. Укажите заболевание, для которого характерна эта эндоскопическая картина:
528. Укажите заболевание, для которого характерна эта эндоскопическая картина:
529. Укажите заболевание, для которого характерна эта эндоскопическая картина:
530. Укажите заболевание, для которого характерна эта эндоскопическая картина:
531. Укажите заболевание, для которого характерна эта эндоскопическая картина:
532. Укажите заболевания, которые могут сопровождаться повышенной температурой: А.  
Гемангиома печени
533. Укажите значение рН необходимое для сохранения активности панкреатических ферментов:
534. Укажите золотой стандарт диагностики дисфункции сфинктера Одди
535. Укажите информативные параметры для диагностики первичного склерозирующего холангита:
536. Укажите как чаще всего, изменяется моторика желудочно-кишечного тракта в условиях стресса у здоровых лиц
537. Укажите какие из нижеперечисленных являются маркерами синдрома холестаза при хроническом гепатите В:
538. Укажите какой метод является наиболее точным для диагностики неалкогольного стеатогепатита:
539. Укажите клетки, секретирующие внутренний фактор:
540. Укажите клетки, секретирующие гастрин:
541. Укажите клинические варианты синдрома раздраженного кишечника в соответствии с IV Римскими критериями:
542. Укажите клинические особенности течения хронического вирусного гепатита дельта:
543. Укажите клинические признаки портальной гипертензии при циррозе печени:

544. Укажите клинические признаки язвы двенадцатиперстной кишки:
545. Укажите клинические проявления болезни Крона:
546. Укажите клинические проявления за счет экстрапеченочных портокавальных анастомоз при портальной гипертензии
547. Укажите клинические проявления острого эрозивного гастрита
548. Укажите клинические ситуации, когда терапия ингибиторами протонной помпы (ИПП) должна быть продолжена после терапии для эрадикации *Helicobacter Pylori*:
549. Укажите клинические формы острого эрозивного гастрита
550. Укажите клинические формы функциональной диспепсии:
551. Укажите клиническую ситуацию которая предполагает наличие мутантной формы вируса В:
552. Укажите клиническую форму функциональной диспепсии:
553. Укажите критерии Globus в соответствии с IV Римскими критериями:
554. Укажите критерии Globus:
555. Укажите критерии активности заболевания при язвенном колите:
556. Укажите критерии диагностики функциональной диспепсии:
557. Укажите критерии для дифференциальной диагностики эзофагиальной боли от кардиальной:
558. Укажите критерии которые необходимо учитывать для определения морфо-гистологической активности хронического гепатита В:
559. Укажите критерии средней степени тяжести синдрома мальабсорбции:
560. Укажите критерии стоп терапии на основании вирусологического ответа на противовирусную терапию с PEG-INF и рибавирином у пациентов с генотипом 1 вируса гепатита С (HCV):
561. Укажите лабораторные критерии для назначения противовирусной терапии при хроническом гепатите В:
562. Укажите лабораторные признаки, указывающие на алкогольную гепатопатию:
563. Укажите лекарства, которые могут быть использованы в последнем триместре беременности HBsAg-позитивных лиц с ДНК-HBV >10<sup>6-7</sup> МЕ / мл в сыворотки крови для профилактики внутриутробной и перинатальной передачи вируса гепатита В:
564. Укажите лекарственные препараты используемые для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни:
565. Укажите лекарственные препараты используемые при рефлюксном билиарном гастрите:
566. Укажите лекарственные препараты, к которым *Helicobacter pylori* может вырабатывать резистентность:
567. Укажите макроскопические признаки жировой болезни печени:
568. Укажите маркер гепатита В, который не определяется в сыворотке крови:
569. Укажите маркер синдрома цитолиза при заболеваниях печени:

570. Укажите маркер характеризующий отсутствие репликации вируса гепатита В:
571. Укажите маркеры синдрома холестаза при хроническом гепатите В:
572. Укажите маркеры характерные для активной фазы хронического вирусного гепатита Дельта:
573. Укажите медикамент выбора при лечении хронических желчных инфекций:
574. Укажите медикамент для поддерживающей терапии при умеренно-тяжелом и тяжелом течении язвенного колита:
575. Укажите медикамент для поддерживающей терапии при умеренно-тяжелом и тяжелом течении язвенного колита:
576. Укажите медикамент с литолитическим эффектом:
577. Укажите медикаменты, использующиеся в биотерапии болезни Крона
578. Укажите медикаменты, использующиеся в биотерапии язвенного колита:
579. Укажите медикаменты, рекомендованные для лечения аутоиммунного гепатита:
580. Укажите метод исследования для диагностики стеатореи:
581. Укажите методы профилактики острых гастритов
582. Укажите минимальный уровень билирубина, при котором выявляется желтушность кожи:
583. Укажите морфологические признаки неактивного цирроза печени:
584. Укажите морфопатологические характеристики язвы желудка:
585. Укажите наиболее чувствительные методы диагностики хронического панкреатита в начальных стадиях
586. Укажите наиболее информативное исследование для определения уровня обструкции в портальной системе:
587. Укажите наиболее информативные симптомы язвенной болезни двенадцатиперстной кишки:
588. Укажите наиболее оптимальное сочетание препаратов, составляющие базисное лечение у пациентов с первичным билиарным холангитом:
589. Укажите наиболее оптимальное сочетание, составляющее базисное лечение у пациентов с аутоиммунным гепатитом:
590. Укажите наиболее характерный критерий для диагностики аутоиммунного гепатита:
591. Укажите наиболее характерный критерий для диагностики заболеваний печени, вызванных потреблением алкоголя
592. Укажите наиболее характерный параклинический синдром при первичном билиарном холангите.
593. Укажите наиболее характерный симптом, указывающий на раковое перерождение при хроническом эзофагите:
594. Укажите наиболее частое заболевание, протекающее с хронической диареей:
595. Укажите наиболее частую причину кровотечения при циррозе печени:

596. Укажите наиболее частую причину хронического панкреатита у детей:
597. Укажите наиболее частую этиологию острой диареи:
598. Укажите наиболее частый тип эволюции язвенного колита:
599. Укажите наиболее чувствительный метод диагностики хронического панкреатита
600. Укажите невсасывающиеся антацидные препараты:
601. Укажите неинвазивные методы выявления инфекции *Helicobacter Pylori*:
602. Укажите НЕправильный критерий функциональной диспепсии:
603. Укажите осложнение, НЕ характерное для целиакии:
604. Укажите осложнения неалкогольного стеатогепатита:
605. Укажите осложнения первичного склерозирующего холангита
606. Укажите осложнения хронического панкреатита
607. Укажите осложнения хронического панкреатита:
608. Укажите основной метод лечения при острой диарее :
609. Укажите основные методы диагностики целиакии:
610. Укажите основные патогенетические факторы воспалительных заболеваний кишечника:
611. Укажите основные симптомы язвенного колита:
612. Укажите основные экстрапанкреатические заболевания, связанные с аутоиммунным панкреатитом, тип II:
613. Укажите особенности болевого синдрома при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки:
614. Укажите особенности клинической картины, характерной для язвенной болезни двенадцатиперстной кишки:
615. Укажите особенности клинической картины, характерной для язвенной болезни желудка:
616. Укажите параметр характерный для хронического вирусного гепатита Дельта
617. Укажите параметры крови для определения нутритивного статуса при хроническом панкреатите:
618. Укажите пептиды, секретируемые адипоцитами
619. Укажите побочные эффекты интерферонотерапии:
620. Укажите показания для биопсии при эндоскопии, с обязательным морфологическим исследованием биоптата
621. Укажите показания для кортикостероидной терапии при воспалительных заболеваниях кишечника:
622. Укажите показания для эндоскопического исследования:
623. Укажите показатели синдрома печеночно-клеточной недостаточности:

624. Укажите показатели, которые коррелируют с наличием фиброза печени при неалкогольном стеатогепатите
625. Укажите полезные неинвазивные тесты для исследования экзокринной функции поджелудочной железы:
626. Укажите потенциальные этиологические причины язвенной болезни, но редко наблюдаемые:
627. Укажите правильное название изображенного исследования:
628. Укажите правильное определение для гастритов
629. Укажите правильное утверждение для жировой печени
630. Укажите правильное утверждение для диагностики аутоиммунного гепатита:
631. Укажите правильные утверждения для хронической язвы желудка и хронической язвы двенадцатиперстной кишки:
632. Укажите правильный вариант относящийся к гастриту В
633. Укажите препарат использующийся при лечении гепатита В с отрицательным HBeAg
634. Укажите препараты индуцирующие острые гастриты
635. Укажите препараты, на которые может развиться устойчивость *Helicobacter Pylori*:
636. Укажите при каком проценте снижения экзокринной функции поджелудочной железы развиваются стеаторея и азоторея:
637. Укажите признак синдрома портальной гипертензии при циррозе печени:
638. Укажите признак, который определяет степень активности хронического гепатита:
639. Укажите признак, характерный для алкогольного поражения печени:
640. Укажите признаки алкогольного поражения печени:
641. Укажите признаки болезни Крона, присутствующие на данной эндоскопии:
642. Укажите признаки болезни Крона, присутствующие на данной эндоскопии:
643. Укажите признаки гиперспленизма:
644. Укажите признаки язвенного колита, присутствующие на данной эндоскопии:
645. Укажите признаки, характерные для аутоиммунного синдрома:
646. Укажите причину гипоальбуминемии при циррозе печени:
647. Укажите причины внепеченочной желтухи:
648. Укажите причины портальной гипертензии при циррозе печени:
649. Укажите проявления гепатоклеточной недостаточности у больных с циррозом печени:
650. Укажите рекомендации по контролю эффективности эрадикации инфекции *Helicobacter pylori* после лечения:
651. Укажите роль адипонектина в печени
652. Укажите роль лептина:

653. Укажите рутинные лабораторные тесты, которые могут свидетельствовать о мальабсорбции:
654. Укажите самый частый симптомом неалкогольного стеатогепатита:
655. Укажите серологические маркеры целиакии:
656. Укажите симптомы dumping-синдрома:
657. Укажите симптомы диспептического синдрома
658. Укажите симптомы тревоги, которые исключают функциональное заболевание желудочно-кишечного тракта
659. Укажите симптомы, характерные для механической желтухи:
660. Укажите симптомы, характерные для надпеченочной желтухи:
661. Укажите симптомы, характерные для первичного склерозирующего холангита:
662. Укажите синдром, который отражает декомпенсацию функции печени:
663. Укажите синдром, указывающий на трансформацию гепатита в цирроз печени:
664. Укажите ситуации, в которых требуется оценка уровня ДНК HBV:
665. Укажите ситуацию, при которой рекомендован тест с секретинном-панкреозиминном для диагностики хронического панкреатита:
666. Укажите состояния, протекающие с гипербилирубинемией:
667. Укажите тест, рекомендованный для подтверждения эрадикации *Helicobacter Pylori*:
668. Укажите тип иммуноглобулинов, повышение которых характерно для алкогольной болезни печени:
669. Укажите тип иммуноглобулинов, повышение которых характерно для аутоиммунного гепатита:
670. Укажите тип иммуноглобулинов, повышение которых характерно при первичном билиарном холангите:
671. Укажите типичные классические симптомы хронического холангита:
672. Укажите типичные признаки язвенного колита, присутствующие на данной рентгенограмме:
673. Укажите типичные функциональные расстройства пищевода
674. Укажите типичный признак указывающий на наличие вируса гепатита В в организме
675. Укажите типичный симптом язвенного колита:
676. Укажите типы эволюции болезни Крона:
677. Укажите уровень панкреатической эластазы-1 в фекалиях, указывающий на экзокринную недостаточность поджелудочной железы у пациентов с хроническим панкреатитом
678. Укажите фазы абсорбции в соответствии с патофизиологической классификацией
679. Укажите фактор агрессии в патогенезе язвенной болезни:
680. Укажите фактор защиты слизистой оболочки желудка:

681. Укажите фактор, способствующий развитию желчных камней:
682. Укажите факторы, влияющие на возникновение скользящей грыжи пищевода:
683. Укажите факторы, предрасполагающие к развитию неалкогольного стеатогепатита:
684. Укажите фермент, недостаточность которого наиболее выражена при хроническом панкреатите:
685. Укажите функциональные аноректальные нарушения по IV Римским критериям
686. Укажите функциональные кишечные нарушения в соответствии с IV Римскими критериями:
687. Укажите функциональные нарушения гастродуоденальной зоны
688. Укажите функциональные нарушения желчного пузыря и сфинктера Одди по Римским критериям IV, 2016:
689. Укажите функциональные нарушения пищевода в соответствии с IV Римскими критериями:
690. Укажите характеристики поражения при болезни Крона:
691. Укажите характеристики поражения при язвенном колите:
692. Укажите характерное изменение маркера синдрома холестаза при заболеваниях печени:
693. Укажите характерные признаки для паразитарного холангита:
694. Укажите характерные симптомы для гипертонуса желчных протоков:
695. Укажите характерный признак для активной фазы(II-я) при хронической вирусной инфекции В
696. Укажите чем вызвана воспалительная реакция и инициирование фиброгенеза печени при неалкогольном стеатогепатите:
697. Укажите что HE характерно для первичного склерозирующего холангита:
698. Укажите что HE характерно для первичного склерозирующего холангита:
699. Укажите что означает фиброз печени 3 степени (по шкале Knodell- Ishak) при хроническом гепатите В:
700. Укажите что означает фиброз печени 3 степени (по шкале Knodell- Ishak) при хроническом гепатите В:
701. Укажите что такое дисфагия
702. Укажите что такое изжога
703. Укажите что характерно для функциональной патологии пищевода
704. Укажите эндоскопические признаки болезни Крона:
705. Укажите эндоскопические признаки язвенного колита:
706. Укажите эпидемиологические характеристики воспалительных заболеваний кишечника:
707. Укажите этиологию болезни Крона:
708. Укажите этиопатогенетические факторы синдрома избыточного бактериального роста:
709. Укажите этиопатогенетический фактор рефлюкс-гастритов

710. Укажите этиопатогенетическое лечение аутоиммунного хронического панкреатита:
711. Укажите эффекты инсулина на уровне гепатоцитов
712. Укажите, какие состояния могут быть связаны с дефицитным нутритивным статусом при хроническом панкреатите:
713. Укажите, какой клинический симптом НЕ характерен для аутоиммунного гепатита:
714. Укажите, что представляет собой клинический признак на данной картинке:
715. Установите правильное утверждение о биопсии с гистологическим исследованием при язве желудка или двенадцатиперстной кишки
716. Установите рекомендации к эндоскопическому контролю неосложненной язвы двенадцатиперстной кишки:
717. Установите рекомендации к эндоскопическому контролю рубцевания язвы желудка:
718. Установить методы оценки эффективности заместительной панкреатической ферментной терапии:
719. Чем вызван кожный геморрагический синдром при алкогольном циррозе печени?
720. Чем обусловлено поражение пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни?
721. Что, кроме цирроза печени, наиболее часто присутствует в клинической картине у больных с врожденным дефицитом  $\alpha$ 1-антитрипсина?
722. Эндогенными факторами защиты слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки являются: